

BASIC-LINE RAVINTOLALAITTEET

2026

Hinnat alv 0%.

Hintoihin lisätään alv 25,5%

Kuvaston laitteilla on 1-vuoden varaosatakuu.



PK-MYYNTI

Hinnat voimassa 28.02.2026

RST-KALUSTEET



RST-Pöytä kahdella altaalla

Ulkomitat: (l) 1000 x (s) 600 x (k) 850mm

Altaat: 2 x (400 x 400 x 250mm)

Itse kasattava. Toimitetaan osissa.

Materiaali RST.

Alataso.

650,-



RST-Työpöytä

Ulkomitat: (l) 600 - 1200mm x (s) 600 x (k) 850mm

Alataso

Itse kasattava. Toimitetaan osissa.

Takanosto.

alkaen: 300,-



RST-Pöytä pyörillä

Ulkomitat: (l) 1200 x (s) 600 x (k) 850mm

Itse kasattava. Toimitetaan osissa.

Materiaali RST.

Alataso.

4kpl pyöriä, joista 2kpl lukittavia.

550,-



Allaspöytä

Ulkomitat: (l) 600 x (s) 600 x (k) 850mm

Allas: 400 x 400 x 250mm

Takanosto

425,-



Vihannesleikkuri Hendi

Ulkomitat: (l) 239 x (s) 615 x (k) 580 mm.

Sähköliitäntä: 0,55 kW / 230 V.

Kapasiteetti max. 100-200 kg / h.

Vihannesleikkurissa syöttölaite,

jossa paino ja putkisyötin.

Painosyöttimessä rajakatkaisin.

1-nopeus 295 kierrosta / min

Vihannesleikkurin vakiovarusteena on ulosheittäjä sekä terät:

2 ja 4mm viipaletterät sekä 4,5 ja 7mm raasteterät.

Kannen materiaali alumiini.

890,-



Juustoraastin elektroninen Hendi

Ulkomitat: (l) 226 x (s) 292 x (k) 302 mm.


Sähköliitäntä: 0,38 kW / 230 V.

Kapasiteetti max. 30 kg / h.

Ei sovellu pehmeille juustoille.

Mukana säiliö raastetulle juustolle 1,3L.

490,-



Sauvasekoitin langaton

Ulkomitat: (l) 226 x (s) 292 x (k) 302 mm.

5-nopeutta (11000rpm - 16000rpm)

Käyttöaika täyteen ladattuna n. 30min.

Näyttää akun varaustason (100-75-50-25%)

130,-



Sauvasekoitin 350 W

Ulkomitat: pituus 666mm putken kanssa

portaaton nopeuden säätö (4000rpm - 16000rpm)

Sekoitusputki 250mm

Kapasiteetti 20L

250,-





Yleiskone Hendi 7L

Ulkomitat: (l) 263 x (s) 470 x (k) 413 mm.

Sähköteho: 800 W / 230 V.

11 nopeusasetusta

Kulhon tilavuus on 7 litraa.

Yleiskoneessa on sormisuoja.

Varusteet: taikinakoukku, sekoitusmela ja

pallovispilä + silikonireunainen mela

Jatkuva käyttö max 60min.

690,-



Yleiskone Hendi 20L

Ulkomitat: (l) 496 x (s) 570 x (k) 880 mm.

Sähköteho: 1100 W / 230 V.

Kolmella eri nopeudella varustettu moottori.

Kulhon tilavuus on 20 litraa.

Käsi kahvalla oleva kulhon nosto ja lasku.

Yleiskoneessa on suojaritilä.

Varusteet: taikinakoukku, sekoitusmela ja

pallovispilä.

1290,-



Yleiskone Hendi 10L

Ulkomitat: (l) 422 x (s) 475 x (k) 710 mm.

Sähköteho: 600W / 230 V.

Kolmella eri nopeudella varustettu moottori.

Kulhon tilavuus on 10 litraa.

Käsi kahvalla oleva kulhon nosto ja lasku.

Yleiskoneessa on suojaritilä.

Varusteet: taikinakoukku, sekoitusmela ja

pallovispilä.

950,-





Lämpölamppu pöydälle

Ulkomitat: (l) 268 x (s) 203 x (k) 660 mm.

Sähköteho: 0,25 kW / 230 V.

Säädettävä korkeus

Saatavana vihreä musta ja beige

160,-



Lämpölamppu roikkuva

Ulkomitat: halkaisija 175 - 250mm korkeus 250mm

Sähköteho: 0,25 kW / 230 V.

Säädettävä korkeus hissillä

Saatavana vihreä, musta, beige, valkoinen, kupari ja hopea

90,-



Lämpölevy RST GN 1/1

Ulkomitat: (l) 381 x (s) 657 x (k) 161 mm.

Sähköteho: 0,4 kW / 230 V.

Mukana tulee 3kpl GN 1/3 astioita kansilla.

Lämpötilan säätö +40°C...+75°.

Paino: 5,5 kg.

Voidaan käyttää myös ilman astioita.

150,-



Suolaussallas säteilylämmittimellä

Ulkomitat: (l) 267 x (s) 357 x (k) 376 mm.

Sähköteho: 0,4 kW / 230 V.

GN 1/2 -150mm astia kahvoilla sisältyy sekä reikäritilä.

Infrapunasäteilijä.

180,-

Hinnat alv0%. Hintoihin lisätään alv25,5%.
Kuvaston tuotteet 1-vuoden varaosakuulla



Rasvakeitin FE-04S

Ulkomitat: (l) 220 x (s) 420 x (k) 300 mm
Sähköteho: 3,0 kW/230 V
Öljytilavuus 5 litraa

290,-



Rasvakeitin Hendi XL

Ulkomitat: (l) 300 x (s) 585 x (k) 377 mm
1 korinen
10,0 litran öljysäiliö
6,6 kW/400 V
Öljynpoisto hanan kautta.
Ylös nostettavat vastukset

420,-



Rasvakeitin FE-44S

Ulkomitat: (l) 400 x (s) 420 x (k) 300 mm.
Sähköteho: 2 x 3,0 kW / 230 V.
Varusteena 2 keittokoria ja kannet 2 kpl.
Laitteessa on irrotettavat ja konepestävät
öljyaltaat.
Öljytilavuus: 2 x 5 litraa

550,-



Rasvakeitin Hendi Goliath

Ulkomitat: (l) 300 x (s) 585 x (k) 392 mm
1 korinen
10,0 litran öljysäiliö
10,2 kW/400 V
Öljynpoisto hanan kautta.
Ylös nostettavat vastukset

460,-



Rasvakeitin FE-07

Ulkomitat: (l) 310 x (s) 420 x (k) 300 mm
Sähköteho: 3,0 kW/230 V
Öljytilavuus 8 litraa

345,-



Munkkikeitin Hendi

Ulkomitat: (l) 860 x (s) 630 x (k) 438 mm
12-litran öljytilavuus
Sähköteho: 3,5kW / 230V
Öljynpoisto hanan kautta.
Kansi kääntöy valutustelineeksi

530,-



Rasvakeitin FE-74

Ulkomitat: (l) 490 x (s) 420 x (k) 300 mm
Sähköteho: 2,1 + 3,0 kW/230 V
2 allasta
Öljytilavuus 8 + 5 litraa

600,-



Rasvakeitin FE-77VT

Ulkomitat: (l) 570 x (s) 420 x (k) 370 mm.
Sähköteho: 2, x 6,0 kW/400 V
2 allasta
Öljytilavuus 8 + 8 litraa

1095,-



Paistotaso Redfox FTH-30

Ulkomitat: (l) 330 x (s) 600 x (k) 285 mm
Paistoala 10 mm paksua terästä 320 x 480 mm
Sähköteho: 3,0 kW / 230V


450,-



Paistotaso Redfox FTH-60

Ulkomitat: (l) 660 x (s) 600 x (k) 285 mm
Paistoala 10 mm paksua terästä 650 x 480 mm
Sähköteho: 6,0 kW / 400V
2 lämpövyöhykettä

695,-



Paistotaso Redfox FTH-90

Ulkomitat: (l) 990 x (s) 600 x (k) 285 mm
Paistoala 10 mm paksua terästä 970 x 480 mm
Sähköteho: 9,0 kW / 400V
3 lämpövyöhykettä

1190,-



Painoparila Hendi B

Ulkomitat: (l) 430 x (s) 375 x (k) 216 mm
Paistoala uritettu 340 x 235 mm
Sähköteho: 2,2 kW / 230V
Lämpötilansäätö +50 ... +300 C

300,-



Painoparila Hendi double

Ulkomitat: (l) 570 x (s) 375 x (k) 216 mm
Paistoala 475 x 235 mm
Kansi uritettu alapuoli sileä / uritettu
Sähköteho: 3,6 kW / 230V
Lämpötilansäätö +50 ... +300 C

450,-





Lämpöhaude Hendi 1/1

Kapasiteetti GN 1/1-150
Ulkomitat: (l) 334 x (s) 576 x (k) 241 mm
Haudeveden poisto hanasta.
Sähköliitântä 1,0 kW / 230 V
Lämpötilansäätö +30 ... +85 C (asteikko 1-6)

160,-



Sämpylänpaahdin

Ulkomitat: (l) 365 x (s) 418 x (k) 390 mm.
Sähköteho: 2,2 kW / 230 V.
Säädettävä radan pyörimisnopeus max 3min
Ruostumatonta terästä.
Paino: 16kg

590,-



Makkarahöyrystin Hendi

Ulkomitat: (l) 280 x (s) 284 x (k) 387 mm
Sopii jopa 24cm nakille / makkaralle
Sähköliitântä 0,45 kW / 230 V
Lämpötilansäätö +30 ... +100 C

250,-



Keiton tarjoilupata FC

Ulkomitat: (halk.) 350 x (k) 360 mm.
Sähköteho: 0,6 kW / 230 V.
Vetoisuus: 10 litraa.
Portaattomasti säädettävä termostaatti.

170,-





Kierroilmahuuni Hendi

Ulkomitat: (l) 699 x (s) 608 x (k) 550 mm.

Sähköteho: 3,5 kW / 230 V.

Kapasiteetti: 4 x GN-astia 1/1.

Johdeväli 75mm

Vakiovarusteena mukana 1kpl GN 1/1 -65 astia sekä 1/1 ritilä.


Lämpötilan säätöalue +50...+300°C.

Ajastin 120 minuuttiin saakka.

Ovi aukeaa ylhäältä alhaalle

Paino: 43 kg.

650,-



Induktioliesi Hendi 20

Ulkomitat: (l) 297 x (s) 411 x (k) 57 mm.

Sähköteho: 2,0 kW / 230 V.

Yksi keittoalue.

Lämpötila-alue: 60-240°C

Soveltuu 120-220mm pannuille sekä kattiloille

Ohjauspaneeli kosketuspainikkeilla ja LED näytöllä.

Varustettu ajastimella 0-180 minuuttia.

Ylikuumentemissuoja

Paino 5,5 kg.

130,-



Induktioliesi Hendi 35

Ulkomitat: (l) 608x (s) 405 x (k) 54 mm.

Sähköteho: 3,5 kW / 230 V.

Kaksi keittoaluetta.

Lämpötila-alue: 60-240°C


Soveltuu 120-220mm pannuille sekä kattiloille.

Ohjauspaneeli kosketuspainikkeilla ja LED näytöllä.

Varustettu ajastimella 0-180 minuuttia.

Varustettu ylikuumentemissuojalla.

265,-



Hinnat alv0%. Hintoihin lisätään alv25,5%.
Kuvaston tuotteet 1-vuoden varaosakuulla



Pizzan leivontapöytä

Ulkomitat: (l) 1510 x (s) 800 x (k) 875 mm

Sähköteho: 250 W / 230 V

Lämpötilan säätöalue -2...+8°C.

Graniitti työskentelytaso reunoilla.

Alla 2 kpl kaappeja missä on hyllyt. GN 1/1 mitoitettu

Toimitetaan ilman sisäästioita.

1990,-



Pizzan leivontapöytä

Ulkomitat: (l) 2010 x (s) 800 x (k) 875 mm

Sähköteho: 400 W / 230 V

Lämpötilan säätöalue -2...+8°C.

Graniitti työskentelytaso reunoilla.

Alla 3 kpl kaappeja missä on hyllyt. GN 1/1 mitoitettu

Toimitetaan ilman sisäästioita.

2190,-

Kylmäkaappi Hendi 580L

Ulkomitat: (l) 685 x (s) 800 x (k) 2100 mm

Sähköliitäntä: 350 W / 230 V.

Vetoisuus: 580 litraa.

Puhallinjäähdytys ja automaattinen sulatus.

Lämpötila-alue: -5...+5°C.

Digitaalinen lämpötilanäyttö.

R600a kylmäaine.

Oven kätisyys oikea. Itsesulkeutuva ovi. Lukko.


3 kpl säädettäviä muovipinnoitettuja rutilähyllyjä GN 2/1

60 mm paksu ympäristöystävällinen polyuretaani eriste.

Ulko- ja sisäpinta: ruostumaton teräs AISI 304.

4 kpl pyöriä joista kaksi lukittavia.

1450,-



Pakastekaappi Hendi 580L

Ulkomitat: (l) 685 x (s) 800 x (k) 2100 mm

Sähköliitäntä: 550 W / 230 V.

Vetoisuus: 580 litraa.

Puhallinjäähdytys ja automaattinen sulatus.

Lämpötila-alue: -12...-18°C.

Digitaalinen lämpötilanäyttö.

R290a kylmäaine.

Oven kätisyys oikea. Itsesulkeutuva ovi. Lukko.


3 kpl säädettäviä muovipinnoitettuja rutilähyllyjä GN 2/1

60 mm paksu ympäristöystävällinen polyuretaani eriste.

Ulko- ja sisäpinta: ruostumaton teräs AISI 304.

4 kpl pyöriä joista kaksi lukittavia.

1550,-





Percolatorkeitin Hendi UNIQ 7L

Ulkomitat: (l) 307 x (s) 330 x (k) 450mm

Siirtyy itsestään lämpimänä pitoon kun keittäminen on valmis.

130,-

Percolatorkeitin Hendi UNIQ 14L

Ulkomitat: (l) 307 x (s) 330 x (k) 502mm

Siirtyy itsestään lämpimänä pitoon kun keittäminen on valmis.

145,-



PK-MYYNTI

Kuvaston tuotteet ovat 1-vuoden varaosatakuulla.

Seinäjoki



Myynti

Olli Koveronkoski
044-544 4299
olli.koveronkoski@
pkmyynti.fi



Myynti

Teemu Pesonen
0400-188 289
teemu.pesonen@
pkmyynti.fi



Hallinto

Jarmo Pesonen
0500-266 500
jarmo.pesonen@
pkmyynti.fi



Huolto

Tatu Hakala
044-514 7227
huolto@pkmyynti.fi

Pirkanmaa



Myynti

Lauri Ylinen-Luopa
0400-152 666
lauri.ylinenluopa@
pkmyynti.fi

Etelä-Suomi



Myynti

Kirsi Kurjenlahti
050-440 3388
kirsi.kurjenlahti@
pkmyynti.fi

SEINÄJOEN PK-MYYNTI OY

Rengastie 32

Myynti: (06) 421 7100

60120 Seinäjoki

myynti@pkmyynti.fi

www.pkmyynti.fi

Avoimna arkisin klo 8:00 - 16:00